


ROZDZIELNICA GŁÓWNA



UWAGI:

1. ROZDZIELNICĘ WYPOSAŻYĆ W SZYNĘ PE
2. SZYNĘ WYKONAĆ Z "GSW" NALEŻY UZIEMIĆ.
3. URZĄDZENIA ROZDZIELICZE NALEŻY PRZYSTOSOWAĆ DO DPLIMOWANIA
4. NA KLĄTKACH SCHODOWYCH DRĄŻ W PIWNICY NALEŻY STOSOWAĆ OSPRZĘT BRYZGOSZCZELNY
5. LINIĘ WZŁ DO MIESZKAŃ WYKONAĆ JAKO 3L+NP-E

OBWODY ADMINISTRACYJNE

- OBWODY OŚWIETLENIA KLĄTKI SCHODOWEJ DRĄŻ PRZYZIEMIĄ 230V NALEŻY ZASILIC PRZĘZ OGRANICZNIK MOCY 1 FAZOWEJ
- TYP OGRANICZNIKA:
- DP-2 200-1600VA 230V 16A PRD.D. PPU ELEKTRON
- LUB DM631 200-1600VA 230V 16A PRD.D.F&F

Biurowo projektowe:
59-900 Zgorzelec
ul. Sienkiewicza 24/6
tel. 503 97 23 68
517 80 40 94

SISKON

FIRMA PROJEKTOWO BUDOWLANA

Adres inwestycji:
dz. nr 18/18; obr. 0009; AM-1
ul. Pogodna, 59-900 Zgorzelec

Tytuł rysunku:
ROZDZIELNICA GŁÓWNA
- SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA BUDYNKU -

Temat opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY
ZESPÓŁ TRZECH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH
- INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE

Inwestor:
ZGORZELECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
ul. Warszawska 1, 59-900 Zgorzelec

Projektant:	Nr uprawnień:	Podpis:
mgr inż. Wiesław BOROWSKI	44/98/JG	
Sprawdzający:	Nr uprawnień:	Podpis:
mgr inż. Joachim BOROWSKI	229/90/PW	
Faza projektu: projekt budowlany	Skala: 1:100	Nr rysunku:
Branża: elektryczna	Data: 02.2017r.	E-01