ZBROJENIE ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH

SIATKA ZBROJENIA PODPOROWEGO P2–



SIATKA ZBROJENIA PODPOROWEGO P-2 (1 szt.)				
Nr	Średnica	Ilość	Długość jenostkowa	Długość łączna
	[mm]	[-]	[m]	Ø5 (A-IIIN) [m]
1	5	6	3,08	18,48
2	5	21	0,65	13,65
Ogółem długość [m]				32,13
Masa jednostkowa [kg/m]				0,154
Masa całkowita [kg]				4,95

Wykonać 13x

Uwaga:
Siatkę zbrojeniową(płaską)należy układać wzdłuż belek stropowych na całej długości podpory.

SIATKA ZBROJENIA PODPOROWEGO Z(2–ZGINANA)



Widok siatki po zagięciu

1 2Ø10(A–IIIN ,)L 173 =cm

1730

2 2Ø8(A–IIIN ,)L 173 =cm

1730

ZESTAWIENIE STALI - SIATKA ZBROJENIA PODPOROWEGO Z-2 (1szt.)						
Nr	Średnica	Ilość	Długość jenostkowa	Długość łączna		
	[mm]	[-]	[m]	Ø5 (A-III)	Ø8 (A-III)	Ø10 (A-IIIN) [m]
1	10	2	1,73			3,46
2	8	2	1,73		3,46	
3	5	11	0,4	4,4		
Ogółem długość [m]				4,4	3,46	3,46
Masa jednostkowa [kg/m]				0,155	0,4	0,62
Masa ogółem [kg]				0,68	1,38	2,15
Masa całkowita [kg]				4,21		

Wykonać 125x

SIATKA ZBROJENIA PODPOROWEGO Z(1–ZGINANA)

Widok siatki po zagięciu



1 2Ø10(A–IIIN ,)L 273 =cm

2730

2 2Ø8(A–IIIN ,)L 273 =cm

2730

ZESTAWIENIE STALI - SIATKA ZBROJENIA PODPOROWEGO Z-1 (1szt.)						
Nr	Średnica	Ilość	Długość jenostkowa	Długość łączna		
	[mm]	[-]	[m]	Ø5 (A-III)	Ø8 (A-III)	Ø10 (A-IIIN) [m]
1	10	2	2,73			5,46
2	8	2	2,73		5,46	
3	5	22	0,4	8,8		
Ogółem długość [m]				8,8	5,46	5,46
Masa jednostkowa [kg/m]				0,155	0,4	0,62
Masa ogółem [kg]				1,36	2,18	3,39
Masa całkowita [kg]				6,93		

Wykonać 148x

Uwaga:
Przed ułożeniem odpowiednio zagiętej siatki Z,1– w jej strefie środkowej należy wyciąć 2 odcinki zbrojenia Ø8(Nr)2o dł .ok 20cm ,umożliwiające nałożenie "koszyka "na zbrojenie wieńca.

UWAGA:
RYS. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYS. K–02 i K–03 "RZUT KONSTRUKCJI STROPU"

WIENIEC W1.1–



WIENIEC W1.2–



WIENIEC W2.1–



WIENIEC W3.1–



WIENIEC W3.2–



WIENIEC W3.3–



WIENIEC W3.4–



BETON: C20/25 STAL ZBROJENICWA: - [A-IIIN (B500SP)] - [A-I (St3S)]	Nominalna grubość otulenia elementów: $c_{nom} = c_{min} + \Delta c_{dev}$ =15mm+10mm=25mm Klasa ekspozycji XC1 Klasa konstrukcji C4

Biuro projektowe:
59-900 Zgorzelec
ul. Sienkiewicza 24/6
tel. 503 97 23 68
517 80 40 94
SISKKON
FIRMA PROJEKTOWO BUDOWLANA

Temat opracowania:
PROJEKT BUDOWLANY
ZESPÓŁ TRZECH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WOLNOSTOJĄCYCH

Inwestor:
ZGORZELECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
ul. Warszawska 1, 59-900 Zgorzelec

Adres inwestycji:
dz. nr 18/18; obr. 0009; AM-1
ul. Pogodna, 59-900 Zgorzelec

Tytuł rysunku:
ZBROJENIE ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH

Projektant:	Nr uprawnień:	Podpis:
mgr inż. Rafał ROZENTRETER	239/DOŚ/07	
mgr inż. arch. Przemysław ZAGÓRSKI	66/07/DOIA	

Sprawdzający:	Nr uprawnień:	Podpis:
mgr inż. Waldemar PAWŁOWSKI	LBS/0027/POOK/09	
mgr inż. arch. Adam CEBULA	19/98/JG	

Faza projektu: projekt budowlany	Skala: 1:20	Nr rysunku: K-07
Branża: budowlana	Data: 02.2017r.	