

PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A

POSADZKA NA GRUNCIE

1. Betonur standard
2. Wyewka betonowa,gr.6cm
3. Folia PE
4. Izolacja termiczna
5. – polistyren ekstrudowany, gr.10cm
6. 2 x folia PE (opcjonalnie)
7. Izolacja przeciw wilgociowa
8. – folia izolacyjna gruba lub popa
9. Płyta betonowa C20/25, gr.15cm
10. Piasek ubity warstwami min.,gr.40cm

POSADZKA NA GRUNCIE

1. Okładzina cer. lub parkiet – gr. 2cm
2. Wyewka betonowa,gr.6cm
3. Folia PE
4. Izolacja termiczna
5. – polistyren ekstrudowany, gr.10cm
6. 2 x folia PE (opcjonalnie)
7. Izolacja przeciw wilgociowa
8. – folia izolacyjna gruba lub popa
9. Płyta betonowa C20/25, gr.15cm
10. Piasek ubity warstwami min.,gr.35cm

STROP NAD PARTEREM

1. Okładzina cer. lub parkiet, gr. 2cm.
2. Wyewka betonowa – gr. 5cm
3. Folia PE
4. Styropian – gr. 4cm
5. Strop TERIVA I – gr.24cm
6. Tynk wewnętrzny – gr.1cm

STROP DREWNIANY

1. Belka drewniana 8x20cm
2. Wewna mineralna 15cm.
3. Folia porozluszczajna
4. Ruszt stal./wewna min. gr.5cm.
5. Płyta g-k, gr.1,25cm.

ŚCIANA FUNDAMENTOWA

1. Okładzina klinkierowa/tynk cokolowy
2. Izolacja termiczna
3. – polistyren ekstrudowany gr.10cm
4. Izolacja przeciw wilgociowa
5. – 3 x powłoka bitumiczna
6. Ściana nośna
7. – bloczki betonowe – gr.25cm
8. Tynk wewnętrzny

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

1. Tynk strukturalny cienkowarstwowy
2. Izolacja termiczna
3. – polistyren ekspandowy EPS, gr.12cm
4. Ściana nośna:
5. Pustak ceramiczny Porotherm 2SP+W
6. Tynk wewnętrzny – gr.1cm

DACH OCIEPLONY


1. Dachówka cer./Blachodachówka
2. Łaty 4x5cm
3. Kontrłaty 3x5cm
4. Folia poroprzepuszczajna
5. Kulówka-18cm /Wewna mineral.-17cm
6. Wewna mineral./Ruszt metal. – 5cm
7. Folia porozluszczajna
8. Płyta GKF – 1,25cm

DACH NIEOCIEPLONY

1. Dachówka cer./Blachodachówka
2. Łaty 4x5cm
3. Kontrłaty 3x5cm
4. Folia poroprzepuszczajna
5. Kulówka/krokwie – gr.18cm

Biuo projektowe:

59-900 Zgorzelec
ul. Sienkiewicza 24/6
tel. 503 97 23 68
517 80 40 94



Temat opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY
ZESPÓŁ TRZECI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
WIELORODZINNYCH WOLNOSTOJĄCYCH

Inwestor:

ZGORZELECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
ul. Warszawska 1, 59-900 Zgorzelec

Adres inwestycji:

dż. nr 18/18; obr. 0009; AM-1
ul. Pogodna, 59-900 Zgorzelec

Tytuł rysunku:

PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A

Projektant:	Nr uprawnień:	Podpis:
mgr inż. Rafał ROZENTRETER	239/DOŚ/07	
mgr inż. arch. Przemysław ZAGÓRSKI	66/07/DOIA	
Sprawdzający:	Nr uprawnień:	Podpis:
mgr inż. Waldemar PAWŁOWSKI	LBS/0027/POOK/09	
mgr inż. arch. Adam CEBULA	19/98/JG	
Faza projektu: projekt budowlany	Skala: 1:100	Nr rysunku:
Branża: budowlana	Data: 02.2017r.	P-10